

Науково-випробувальний відділ науково-дослідного центру випробувань, експертизи та сертифікації
персональних броньованих засобів захисту Національного університету оборони України,
Акредитований Національним агентством з акредитації України на компетентність та незалежність
відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017. IDT; ISO/IEC 17025:2017. IDT) та
зареєстровано у Регстрі 18 грудня 2023 року за № 201470,03049, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 28,
тел.: (044) 271-09-45, e-mail: nvv_nuou@post.mil.gov.ua



201470
Випробування



ЗАТВЕРДЖУЮ

тимчасово виконуючий обов'язки начальника
науково-випробувального відділу
науково-дослідного центру ВЕС ПБЗЗ
Національного університету оборони України
полковник **Вадим БУЗНИЦЬКИЙ**
29 грудня 2025 року

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № 882/2025
Шоломи кулезахисні з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR
Bulletproof Helmet»
Товариство обмеженою відповідальністю «Ей Сі Джи Мілітарі Україна»
(03113, м. Київ, вул. Дружківська, буд. 10, офіс 407, ЄДРПОУ 45906873)
(назва замовника)

1 ПІДСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ:

- заявка (лист) на проведення випробувань від товариства з обмеженою відповідальністю «Ей Сі Джи Мілітарі Україна» вих. № 24/11 від 24.11.2025 р;
- договір на проведення балістичних випробувань від 02.12.2025 р. № 317/3/25;
- наказ начальника НУОУ від 25.12.2025 р. № 449/нагд.

2 ОБ'ЄКТИ ВИПРОБУВАНЬ:

2.1 Зразки на балістичні випробування було надано 24 грудня 2025 року.

- 2.1.1 **Зразок № 882/1.1** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб №13, розмір XL, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), маса 1,6 кг, габаритні розміри 229x276x169 мм.
- 2.1.2 **Зразок № 882/1.2** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб №14, розмір XL, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), маса 1,62 кг, розміром 231x279x171 мм.
- 2.1.3 **Зразок № 882/2.1** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб №10, розмір M, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), маса 1,42 кг, розміром 215x270x158 мм.
- 2.1.4 **Зразок № 882/2.2** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 022025, виріб №07, розмір M, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green), маса 1,44 кг, розміром 216x269x156 мм.
- 2.1.5 **Зразок № 882/3.1** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб №11, розмір L, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), маса 1,5 кг, розміром 222x275x153 мм.
- 2.1.6 **Зразок № 882/3.2** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 022025, виріб №09, розмір XL, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green), маса 1,62 кг, розміром 231x278x166 мм.
- 2.1.7 **Зразок № 882/4.1** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб №12, розмір L, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), маса 1,54 кг, розміром 225x278x156 мм.
- 2.1.8 **Зразок № 882/4.2** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 022025, виріб №08, розмір L, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green), маса 1,48 кг, розміром 222x275x150 мм.

2.2 Загальний вигляд та комплектація зразків наведено в додатку № 1 до протоколу.

2.3 Документація, що надана на кожен зразок: паспорт.

Протокол випробування № 882/2025 від 29 грудня 2025 року

Примірник № 2

ФСУ № 7.8.2-2019 (редакція 3) від 30.01.2019

Аркуш 1
Аркушів 7

2.4 Заявник випробувань: товариство з обмеженою відповідальністю «Ей Сі Джи Мілітарі Україна».

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ЗРАЗКІВ

3.1 Зразки призначені для індивідуального захисту голови людини від травм і поранень та розміщення спеціального обладнання. Забезпечує захист голови при падіннях, ударах; від впливу вибухової хвилі, дрібних уламків, рикошетів; від потрапляння пістолетних куль та куль іншої легкої стрілецької зброї на вильоті.

3.2 Акт ідентифікації зразків, що надійшли на випробування від 29 грудня 2025 р. (додаток № 2).

3.3 Комплектність кожного зразка включає: шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 022025, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green) – 3 од.;

- шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote) – 5 од.;

- сумка для транспортування;

- чохол маскувальний;

- паспорт виробу.

3.4 Маркування зразків: нанесено на внутрішню сторону шолома та містить назву виробу, артикул, колір, розмір, номер партії, номер виробу в партії, дату виготовлення.

4 МІСЦЕ, ДАТА, МЕТА ТА ОПИС ВИПРОБУВАННЯ

4.1 Місце проведення випробування: науково-випробувальний відділ (далі по тексті НВВ), 03049, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 28, корпус № 1, код ЄДРПОУ 07834530.

4.2 Випробування проводились: 29 грудня 2025 року.

4.3 Мета випробування: перевірка відповідності 1-му класу захисту відповідно до вимог п. 5.2.2 (таблиця 2) ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови», за різних кліматичних умов.

4.4 Особовий склад НВВ який проводив випробування:

• керівник випробування – ПНС НВВ НДЦ ВЕСПБЗЗ полковник Бузницький В.В.;

• керівник з якості – СНС НВВ НДЦ ВЕСПБЗЗ полковник Стеценко Є.В.;

• СНС НВВ НДЦ ВЕСПБЗЗ полковник Кухта В.В.;

• НС НВВ НДЦ ВЕСПБЗЗ підполковник Муринець Ю.В.

4.5 Випробування проводились за таких умов: температура навколишнього середовища 20°C, відносна вологість повітря 47%, атмосферний тиск 748 мм.рт.ст.

5 ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

5.1 Перелік випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки наведений в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п	Найменування	Завод. №	Визначувані характеристики	Діапазон вимірів	Точність (невизнач. вимірювання)	Дата калібрування	
						останньої	наступної
1.	Вимірювач швидкості ВБХ-2020	ХК 063	Швидкість польоту кулі	1 – 2000 м/с	0,1 м/с	06.2025 р	06.2026 р
2.	Ваги електронні ВН-150-1-D-a	1616868	Визначення ваги	0,4-150кг	± 0,05 г	06.2025 р	06.2026 р
3.	Рулетка вимірювальна Р5УЗК	17	Визначення довжини	0... 5 м.	0,09 мм	06.2025 р	06.2026 р
4.	Штангенциркуль цифровий ШЦЦ-1	GX12031275	Визначення довжини	0-200 мм,	± 0,05 мм	06.2025 р	06.2027 р
5.	Кутомір з ноніусом	16	Визначення кута	1-180°С	0,74°	07.2023 р	07.2028 р
6.	Лінійка металева 500 мм	55	Лінійні розміри	0-500 мм	0,060	07.2024 р	07.2026 р
7.	Барометр-анероїд контрольний М-98	509	Атмосферний тиск	300.820ммрт.ст	± 1 ммрт.ст	05.2024 р	05.2026 р
8.	Термометр технічний рідинний (спиртовий) ТТЖ-М	97874	Визначення температури	-50 - +600	± 1°С	07.2023 р	07.2028 р
9.	Термометр технічний рідинний (спиртовий) ТТЖ-М	84971	Визначення температури	-50 - +600	± 1°С	07.2023 р	07.2028 р
10.	Гігрометр психрометричний ВІТ-1	A001	Визначення темпер. та вологості	0-90%. 0-25°С	± 7%. ± 0,2°С	07.2023 р	07.2026 р
11.	Гігрометр психрометричний ВІТ-2	B070	Визначення темпер. та вологості	0-90%. 15-40°С	± 7%. ± 0,2°С	07.2023 р	07.2026 р

5.2 Перелік не стандартизованого та спеціального призначення обладнання, а також допоміжних та витратних матеріалів наведений в таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п	Найменування	Призначення
1.	Обладнання для кріплення зразка (ОКБ) № 3	Кріплення зразка
2.	Лазерний цілевказувач	Наведення зброї
3.	Комп'ютер персональний	Відрацювання документів

Протокол випробування № 882/2025 від 29 грудня 2025 року

Примірник № 2

ФСУ № 7.8.2-2019 (редакція 3) від 30.01.2019



Аркуш 2

Аркушів 7

5.3 Перелік зброї (балістичних стволів), які були використані для проведення випробування наведений в таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п	Найменування	Кількість, од.	Примітка
1.	9 мм пістолет АПС № ГР 1167	1	-----
2.	9 мм пістолет Glock-17 № L04752	1	----

5.4 Перелік засобів ураження, які були використані для проведення випробувань наведений в таблиці 4.

Таблиця 4

№ з/п	Опис унітарного набою	Індекс набою	Опис вражаючого елемента - кулі	Маса кулі, г	Кіл-сть набойів, що влучили в зразок, од.	Кіл-сть фактично витрач. набойів, од.
1.	9x18 мм пістолетний патрон з кулею Пст.	57-H-181c	Куля 9 мм зі сферичною головною частиною зі сталевим осердям у сталеві оболонці	5,9	20	20
2.	9x19 мм пістолетний патрон LUGER	FMJ RN SC	Куля 9-мм із суцільнометалевою оболонкою з мідного сплаву з м'яким свинцевим осердям	8,0	21	21

6 РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

6.1 Випробування зразків № 882/1.1, № 882/1.2 проведено за *нормальних кліматичних умов*, згідно вимог п. В.4.1 ДСТУ 8835:2019, контроль факту пробиття або не пробиття зразка проводився візуальним контролем (оглядом) стану зразка після кожного пострілу. Результати випробувань наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

Об'єкт випробування		Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка $\pm 0,5$ м)	№ пострілу	Кут влучення град.	Швидкість кулі, $V_{2,5}$ м	Результати обстеження (наявність пробою)	Примітка
Зразок № 882/1.1	Зона лобової частини голови	1	9 мм АПС, 9x18 мм пістолетний патрон з кулею Пст, $V_{2,5}$ (335 $\pm$ 10) м/с	5,0	1	90	334	не пробій	-----
	Зона правої скроневої частини голови				2	90	345	не пробій	-----
	Зона потиличної частини голови				3	90	334	не пробій	-----
	Зона лівої скроневої частини голови				4	90	339	не пробій	-----
	Зона тім'яної частини голови				5	90	338	не пробій	-----
Зразок № 882/1.2	Зона лобової частини голови		9 мм пістолет Glock-17, 9x19 мм пістолетний патрон LUGER з кулею FMJ RN SC, $V_{2,5}$ (358 $\pm$ 15) м/с		1	90	370	не пробій	-----
	Зона правої скроневої частини голови				2	90	377	не пробій	-----
	Зона потиличної частини голови				3	90	375	не пробій	-----
	Зона лівої скроневої частини голови				4	90	377	не пробій	-----
	Зона тім'яної частини голови				5	90	373	не пробій	-----

6.2. Випробування зразків № 882/2.1, № 882/2.2 проведено *після витримання при температурі мінус 40°С протягом не менше ніж 2 год.*, згідно вимог п. В.4.3 ДСТУ 8835:2019, контроль факту пробиття або не пробиття зразка проводився візуальним контролем (оглядом) стану зразка після кожного пострілу. Результати випробування наведені в таблиці 6.

Таблиця 6

Об'єкт випробування		Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка $\pm 0,5$ м)	№ пострілу	Кут влучення град.	Швидкість кулі, $V_{2,5}$ м	Результати обстеження (наявність пробою)	Примітка
Зразок № 882/2.1	Зона лобової частини голови	1	9 мм АПС, 9x18 мм пістолетний патрон з кулею Пст, $V_{2,5}$ (335 $\pm$ 10) м/с	5,0	1	90	337	не пробій	-----
	Зона правої скроневої частини голови				2	90	339	не пробій	-----
	Зона потиличної частини голови				3	90	329	не пробій	-----
	Зона лівої скроневої частини голови				4	90	342	не пробій	-----
	Зона тім'яної частини голови				5	90	335	не пробій	-----
Зразок № 882/2.2	Зона лобової частини голови	1	9 мм пістолет Glock-17, 9x19 мм пістолетний		1	90	359	не пробій	-----
	Зона правої скроневої частини голови				2	90	370	не пробій	-----



Об'єкт випробування	Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка $\pm 0,5$ м)	№ пострілу	Кут влучення, град.	Швидкість кулі, $V_{2,5\text{ м}}$	Результати обстеження (наявність пробою)	Примітка
Зона потиличної частини голови		патрон LUGER з кулею FMJ RN SC, $V_{2,5}$ (358 $\pm$ 15) м/с		3	90	371	не пробій	-----
Зона лівої скроневий частини голови				4	90	372	не пробій	-----
Зона тім'яної частини голови				5	90	376	не пробій	-----

6.3. Випробування зразків № 882/3.1, № 882/3.2 проведено *після витримання при температурі 70°C протягом не менше ніж 2 год.*, згідно вимог п. В.4.3 ДСТУ 8835:2019, контроль факту пробиття або не пробиття зразка проводився візуальним контролем (оглядом) стану зразка після кожного пострілу. Результати випробування наведені в таблиці 7.

Таблиця 7

Об'єкт випробування	Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка $\pm 0,5$ м)	№ пострілу	Кут влучення град.	Швидкість кулі, $V_{2,5\text{ м}}$	Результати обетеження (наявність пробою)	Примітка
Зразок № 882/3.1	1	9 мм АПС, 9x18 мм пістолетний патрон з кулею Пст, $V_{2,5}$ (335 $\pm$ 10) м/с	5,0	1	90	340	не пробій	-----
				2	90	347	не пробій	-----
				3	90	339	не пробій	-----
				4	90	342	не пробій	-----
				5	90	336	не пробій	-----
Зразок № 882/3.2		9 мм пістолет Glock-17, 9x19 мм пістолетний патрон LUGER з кулею FMJ RN SC, $V_{2,5}$ (358 $\pm$ 15) м/с		1	90	376	не пробій	-----
				2	90	368	не пробій	-----
				3	90	369	не пробій	-----
				4	90	372	не пробій	-----
				5	90	364	не пробій	-----

6.4. Випробування зразків № 882/4.1, № 882/4.2 проведено після витримування у воді за температури від 10 °C до 25 °C протягом однієї години, згідно вимог п. В.4.4 ДСТУ 8835:2019, контроль факту пробиття або не пробиття зразка проводився візуальним контролем (оглядом) стану зразка після кожного пострілу. Результати випробування наведені в таблиці 8.

Таблица 8

Об'єкт випробування		Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка $\pm 0,5$ м)	№ пострілу	Кут влучення град.	Швидкість кулі, $V_{2,5\text{ м}}$	Результати обстеження (наявність пробою)	Примітка
Зразок № 882/4.1	Зона лобової частини голови	1	9 мм АПС, 9x18 мм пістолетний патрон з кулею Пст, $V_{2,5}$ (335 ± 10) м/с	5,0	1	90	335	не пробій	-----
	Зона правої скроневої частини голови				2	90	343	не пробій	-----
	Зона потиличної частини голови				3	90	344	не пробій	-----
	Зона лівої скроневої частини голови				4	90	340	не пробій	-----
	Зона тім'яної частини голови				5	90	340	не пробій	-----
Зразок № 882/4.2	Зона лобової частини голови		9 мм пістолет Glock-17, 9x19 мм пістолетний патрон LUGER з кулею FMJ RN SC, $V_{2,5}$ (358 ± 15) м/с		1	90	378	не пробій	-----
	Зона правої скроневої частини голови				2	90	373	не пробій	-----
	Зона потиличної частини голови				3	90	375	не пробій	-----
	Зона лівої скроневої частини голови				4	90	371	незаліковий постріл	-----
	Зона тім'яної частини голови				5	90	365	не пробій	-----
	Зона тім'яної частини голови	6		90	363	не пробій	-----		

7 ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИПРОБУВАНЬ

7.1 Зразки №№ 882/1.1, 882/1.2 – шоломи кулезахисні з
Протокол випробування № 882/2025 від 29 грудня 2025 року
Примірник № 2
ФСУ № 7.8.2-2019 (редакція 3) від 30.01.2019



KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб № 13, виріб № 14, за нормальних кліматичних умов **витримали** балістичні випробування щодо стійкості до обстрілу 9x18 мм пістолетним патроном (57-Н-181с) з 9 мм кулею Пст та 9x19 мм пістолетним патроном LUGER з 9 мм кулею FMJ RN SC, що **відповідає 1-му класу захисту** згідно ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови».

- 7.2 Зразки №№ **882/2.1, 882/2.2** – шоломи кулезахисні з високою обрізкою «FAST TWERON Kevlar Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб № 10, партія № 022025, виріб № 07, **після витримування при температурі мінус 40 °C протягом не менше ніж 2 год., витримали** балістичні випробування щодо стійкості до обстрілу 9x18 мм пістолетним патроном (57-Н-181с) з 9 мм кулею Пст та 9x19 мм пістолетним патроном LUGER з 9 мм кулею FMJ RN SC, що **відповідає 1-му класу захисту** згідно ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови».
- 7.3 Зразки №№ **882/3.1, 882/3.2** – шоломи кулезахисні з високою обрізкою «FAST TWERON Kevlar Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб № 11, партія № 022025, виріб № 09, **після витримування при температурі 70 °C протягом не менше ніж 2 год., витримали** балістичні випробування щодо стійкості до обстрілу 9x18 мм пістолетним патроном (57-Н-181с) з 9 мм кулею Пст та 9x19 мм пістолетним патроном LUGER з 9 мм кулею FMJ RN SC, що **відповідає 1-му класу захисту** згідно ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови».
- 7.4 Зразки №№ **882/4.1, 882/4.2** – шоломи кулезахисні з високою обрізкою «FAST TWERON Kevlar Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб № 12, партія № 022025, виріб № 08, **після витримування у воді за температури від 10 °C до 25 °C протягом однієї години, витримали** балістичні випробування щодо стійкості до обстрілу 9x18 мм пістолетним патроном (57-Н-181с) з 9 мм кулею Пст та 9x19 мм пістолетним патроном LUGER з 9 мм кулею FMJ RN SC, що **відповідає 1-му класу захисту** згідно ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови».
- 8 **Протокол випробування складено у 2-х примірниках:**
- **примірник № 1** (на 7 аркушах в тому числі додаток № 1, на 2-х аркушах) – у Науково-випробувальному відділі (03049, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 28, корпус № 1);
 - **примірник № 2** (на 7 аркушах в тому числі додаток № 1, на 2-х аркушах) – у ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна» (03113, м. Київ, вул. Дружківська, буд. 10, офіс 407, ЄДРПОУ 45906873).

Додатки до протоколу:

Додаток № 1: Загальний вигляд та комплектація зразків.

Додаток № 2: Акт ідентифікації зразків від 29 грудня 2025 року.

Керівник з якості:

Старший науковий співробітник НВВ НДЦ ВЕСПБЗЗ
полковник

Євген СТЕЦЕНКО

Відповідальні виконавці випробування:

Старший науковий співробітник НВВ НДЦ ВЕСПБЗЗ
полковник

Вячеслав КУХТА

Науковий співробітник НВВ НДЦ ВЕСПБЗЗ
підполковник

Юрій МУРИНЕЦЬ

29 грудня 2025 року

Примітки:

1. Результати балістичних випробувань, що викладені в даному Протоколі мають відношення тільки до зразків що випробовувалися, які після випробувань повертаються замовнику.
2. Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою замовника та НВВ Національного університету оборони України.
3. Інформація, викладена у Протоколі стосовно конструкції виробів, місць та методів випробувань, є конфіденційною і не підлягає розголошенню власником протоколу. Керівництво НВВ Національного університету оборони України несе відповідальність за об'єктивність та достовірність викладених у Протоколі результатів випробувань.
4. Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення НВВ Національного університету оборони України, де проводилися балістичні випробування.
5. Виправлення по тексту Протоколу не допускаються, і можуть бути оформлені лише іншим документом, який є невід'ємною частиною такого Протоколу.
6. Термін зберігання Протоколу необмежений.
7. Поза межами акредитації НВВ Національного університету оборони України.

Протокол випробування № 882/2025 від 29 грудня 2025 року

Примірник № 2

ФСУ № 7.8.2-2019 (редакція 3) від 30.01.2019



Аркуш 5

Аркушів 7

**Загальний вигляд та комплектація зразків
до та після випробувань**



Зразок № 882/1.1 до випробувань



Зразок № 882/1.1 після випробувань



Зразок № 882/1.2 до випробувань



Зразок № 882/1.2 після випробувань



Зразок № 882/2.1 до випробувань



Зразок № 882/2.1 після випробувань



Зразок № 882/2.2 до випробувань



Зразок № 882/2.2 після випробувань



Зразок № 882/3.1 до випробувань



Зразок № 882/3.1 після випробувань






Зразок № 882/3.2 до випробувань



Зразок № 882/3.2 після випробувань



Зразок № 882/4.1 до випробувань



Зразок № 882/4.1 після випробувань



Зразок № 882/4.2 до випробувань



Зразок № 882/4.2 після випробувань



ЗАТВЕРДЖУЮ
тимчасово виконуючий обов'язки начальника
науково-випробувального відділу
науково-дослідного центру ВЕС ПБЗЗ
Національного університету оборони України
полковник Вадим БУЗНИЦЬКИЙ
29 грудня 2025 року



АКТ ІДЕНТИФІКАЦІІ ЗРАЗКІВ

Шоломи кулезахисні з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet»

які надійшли на випробування від: товариства з обмеженою відповідальністю «Ей Сі Джи Мілітарі Україна» (03113, м. Київ, вул. Дружківська, буд. 10, офіс 407, ЄДРПОУ 45906873)

Дата проведення: 29 грудня 2025 року

Уповноважена особа з якості науково-випробувального відділу: керівник з якості ПНС НВВ НДЦ ВЕС ПБЗЗ полковник Стеценко Є.В., склав цей Акт як свідоцтво того, що на випробування надійшли зразки: Шоломи кулезахисні з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» – 8 од.

які (яка) випускаються за: технологію виробництва не зазначено
(позначення та назва нормативного документа на продукцію)

- Зразок № 882/1.1** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб №13, розмір XL, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), маса 1,6 кг, габаритні розміри 229х276х169 мм.
- Зразок № 882/1.2** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб №14, розмір XL, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), маса 1,62 кг, розміром 231х279х171 мм.
- Зразок № 882/2.1** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб №10, розмір M, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), маса 1,42 кг, розміром 215х270х158 мм.
- Зразок № 882/2.2** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 022025, виріб №07, розмір M, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green), маса 1,44 кг, розміром 216х269х156 мм.
- Зразок № 882/3.1** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб №11, розмір L, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), маса 1,5 кг, розміром 222х275х153 мм.
- Зразок № 882/3.2** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 022025, виріб №09, розмір XL, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green), маса 1,62 кг, розміром 231х278х166 мм.
- Зразок № 882/4.1** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, виріб №12, розмір L, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), маса 1,54 кг, розміром 225х278х156 мм.
- Зразок № 882/4.2** – шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 022025, виріб №08, розмір L, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green), маса 1,48 кг, розміром 222х275х150 мм.

Комплектність:

- шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 022025, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green) – 3 од.;
- шолом кулезахисний з високою обрізкою «FAST TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 012025, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote) – 5 од.;
- сумка для транспортування;
- чохол маскувальний;
- паспорт виробу.

Маркування зразків: нанесено на внутрішню сторону шолома та містить назву виробу, артикул, колір, розмір, номер партії, номер виробу в партії, дату виготовлення.

Зразки за зовнішнім виглядом не мають дефектів і ушкоджень та придатні для проведення випробувань.

Уповноважений представник СНС НВВ НДЦ ВЕСПБЗЗ
полковник

29 грудня 2025 року



Євген СТЕЦЕНКО