

Науково-випробувальний відділ науково-дослідного центру випробувань, експертизи та сертифікації
персональних броньованих засобів захисту Національного університету оборони України,
Акредитований Національним агентством з акредитації України на компетентність та незалежність
відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017. IDT; ISO/IEC 17025:2017. IDT) та
зареєстровано у Реєстрі 18 грудня 2023 року за № 201470,03049, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 28,
тел.: (044) 271-09-45, e-mail: nvv_nuou@post.mil.gov.ua



201470
Випробування



ЗАТВЕРДЖУЮ

Головуючий обов'язки начальника
науково-випробувального відділу
науково-дослідного центру ВЕС ПБЗЗ
Національного університету оборони України
полковник Вадим БУЗНИЦЬКИЙ
06 січня 2026 року

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № 4/2026

Шоломи кулезахисні повнорозмірні «MICH TWERON KEVLAR

Bulletproof Helmet»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ей Сі Джи Мілітарі Україна»

(03113, м. Київ, вул. Дружківська, буд. 10, офіс 407, ЄДРПОУ 45906873)

(назва замовника)

1 ПІДСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ:

- заявка (лист) на проведення випробувань від товариства з обмеженою відповідальністю «Ей Сі Джи Мілітарі Україна» вих. № 30/12 від 30.12.2025 р;
- договір на проведення балістичних випробувань від 05.06.2026 р. № 1/3/26;
- наказ начальника НУОУ від 06.01.2026 р. № 4/нагд.

2 ОБ'ЄКТИ ВИПРОБУВАНЬ:

2.1 Зразки на балістичні випробування було надано 06 січня 2026 року.

- 2.1.1 Зразок № 4/1.1 – шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 082025, виріб № 05, розмір М, колір зовнішнього шару MM25, дата виготовлення 07.2025 р, маса 1,52 кг, габаритні розміри 242x260x165 мм.
- 2.1.2 Зразок № 4/1.2 – шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 082025, виріб № 06, розмір L, колір зовнішнього шару MM25, дата виготовлення 07.2025 р, маса 1,62 кг, розміром 250x268x172 мм.
- 2.1.3 Зразок № 4/2.1 – шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 092025, виріб № 30, розмір М, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), дата виготовлення 07.2025 р, маса 1,52 кг, розміром 242x259x166 мм.
- 2.1.4 Зразок № 4/2.2 – шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 092025, виріб № 31, розмір L, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), дата виготовлення 07.2025 р, маса 1,62 кг, розміром 256x275x174 мм.
- 2.1.5 Зразок № 4/3.1 – шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 102025, виріб № 32, розмір М, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green), дата виготовлення 07.2025 р, маса 1,56 кг, розміром 242x260x165 мм.
- 2.1.6 Зразок № 4/3.2 – шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 102025, виріб № 33, розмір L, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green), дата виготовлення 07.2025 р, маса 1,64 кг, розміром 257x274x175 мм.
- 2.2 Загальний вигляд та комплектація зразків наведено в додатку № 1 до протоколу.
- 2.3 Документація, що надана на кожен зразок: паспорт.
- 2.4 Заявник випробувань: товариство з обмеженою відповідальністю «Ей Сі Джи Мілітарі Україна».

Протокол випробування № 4/2026 від 06 січня 2026 року

Примірник № 2

ФСУ № 7.8.2-2019 (редакція 1) від 30.01.2019

Аркуш 1
Аркушів 6

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ЗРАЗКІВ

- 3.1 Зразки призначені для індивідуального захисту голови людини від травм і поранень та розміщення спеціального обладнання. Забезпечує захист голови при падіннях, ударах; від впливу вибухової хвилі, дрібних уламків, рикошетів; від потрапляння пістолетних куль та куль іншої легкої стрілецької зброї на вильоті.
- 3.2 Акт ідентифікації зразків, що надійшли на випробування від 06 січня 2026 р. (додаток № 2).
- 3.3 шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 082025, колір зовнішнього шару MM25 – 2 од.;
 - шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 092025, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote) – 2 од.;
 - шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 102025, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green) – 2 од.;
 - сумка для транспортування;
 - чохол маскувальний;
 - паспорт виробу.
- 3.4 Маркування зразків: нанесено на внутрішню сторону шолома та містить назву виробу, артикул, колір, розмір, номер партії, номер виробу в партії, дату виготовлення.

4 МІСЦЕ, ДАТА, МЕТА ТА ОПИС ВИПРОБУВАННЯ

- 4.1 Місце проведення випробування: науково-випробувальний відділ (далі по тексту НБВ), 03049, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 28, корпус № 1, код ЄДРПОУ 07834530.
- 4.2 Випробування проводились: 06 січня 2026 року.
- 4.3 Мета випробування: перевірка відповідності 1-му класу захисту відповідно до вимог п. 5.2.2 (таблиця 2) ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови», за різних кліматичних умов.
- 4.4 Особовий склад НБВ який проводив випробування:
- керівник випробування – ПНС НБВ НДЦ ВЕСПБЗЗ полковник Бузницький В.В.;
 - керівник з якості – СНС НБВ НДЦ ВЕСПБЗЗ полковник Стеценко Є.В.;
 - СНС НБВ НДЦ ВЕСПБЗЗ полковник Кухта В.В.;
 - НС НБВ НДЦ ВЕСПБЗЗ підполковник Мурунець Ю.В.
- 4.5 Випробування проводились за таких умов: температура навколишнього середовища 20°C, відносна вологість повітря 45%, атмосферний тиск 748 мм.рт.ст.

5 ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

- 5.1 Перелік випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки наведений в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п	Найменування	Завод. №	Визначувані характеристики	Діапазон вимірів	Точність (невизнач. вимірювання)	Дата калібрування	
						останньої	наступної
1.	Вимірювач швидкості ВБХ-2020	ХК 063	Швидкість польоту кулі	1 – 2000 м/с	0,1 м/с	06.2025 р	06.2026 р
2.	Ваги електронні ВН-150-1-D-а	1616868	Визначення ваги	0,4-150кг	± 0,05 г	06.2025 р	06.2026 р
3.	Рулетка вимірювальна Р5УЗК	17	Визначення довжини	0... 5 м.	0,09 мм	06.2025 р	06.2026 р
4.	Штангенциркуль цифровий ШЦЦ-1	GX12031275	Визначення довжини	0-200 мм,	± 0,05 мм	06.2025 р	06.2027 р
5.	Кутомір з ноніусом	16	Визначення кута	1-180°С	0,74°	07.2023 р	07.2028 р
6.	Лінійка металева 500 мм	55	Лінійні розміри	0-500 мм	0,060	07.2024 р	07.2026 р
7.	Барометр-анероїд контрольний М-98	509	Атмосферний тиск	300.820ммрт.с	± 1 ммрт.ст	05.2024 р	05.2026 р
8.	Термометр технічний рідинний (спиртовий) ТТЖ-М	97874	Визначення температури	-50 - +600	± 1°С	07.2023 р	07.2028 р
9.	Термометр технічний рідинний (спиртовий) ТТЖ-М	84971	Визначення температури	-50 - +600	± 1°С	07.2023 р	07.2028 р
10.	Гігрометр психрометричний ВІТ-1	A001	Визначення темпер. та вологості	0-90%. 0-25°С	± 7%. ± 0,2°С	07.2023 р	07.2026 р
11.	Гігрометр психрометричний ВІТ-2	Б070	Визначення темпер. та вологості	0-90%. 15-40°С	± 7%. ± 0,2°С	07.2023 р	07.2026 р

- 5.2 Перелік не стандартизованого та спеціального призначення обладнання, а також допоміжних та витратних матеріалів наведений в таблиці 2.

№ з/п	Найменування	Призначення
1.	Обладнання для кріплення зразка (ОКБ) № 3	Кріплення зразка

Протокол випробування № 4/2026 від 06 січня 2026 року

Примірник № 2

ФСУ № 7.8.2-2019 (редакція 1) від 30.01.2019



Таблиця 2

Аркуш 2

Аркушів 6

№ з/п	Найменування	Призначення
2.	Лазерний цілевказувач	Наведення зброї
3.	Комп'ютер персональний	Відпрацювання документів

5.3 Перелік зброї (балістичних стволів), які були використані для проведення випробування наведений в таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п	Найменування	Кількість, од.	Примітка
1.	9 мм пістолет АПС № ГР 1167	1	-----
2.	9 мм пістолет Glock-17 № L04752	1	----

5.4 Перелік засобів ураження, які були використані для проведення випробувань наведений в таблиці 4.

Таблиця 4

№ з/п	Опис унітарного набою	Індекс набою	Опис вражаючого елемента - кулі	Маса кулі, г	Кіл-сть набойів, що влучили в зразок, од.	Кіл-сть фактично витрач. набойів, од.
1.	9x18 мм пістолетний патрон з кулею Пст.	57-Н-181с	Куля 9 мм зі сферичною головною частиною зі сталевим осердям у сталеві оболонці	5,9	30	30
2.	9x19 мм пістолетний патрон LUGER	FMJ RN SC	Куля 9-мм із суцільнометалевою оболонкою з мідного сплаву з м'яким свинцевим осердям	8,0	30	30

6 РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

6.1 Випробування зразків № 4/1.1, № 4/1.2 проведено за *нормальних кліматичних умов*, згідно вимог п. В.4.1 ДСТУ 8835:2019, контроль факту пробиття або не пробиття зразка проводився візуальним контролем (оглядом) стану зразка після кожного пострілу. Результати випробувань наведені в таблиці 5.


Таблиця 5

Об'єкт випробування		Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка $\pm 0,5$ м)	№ пострілу	Кут влучення град.	Швидкість кулі, $V_{2,5\text{ м}}$	Результати обстеження (наявність пробою)	Примітка
Зразок № 4/1.1	Зона лобової частини голови	1	9 мм АПС, 9x18 мм пістолетний патрон з кулею Пст, $V_{2,5}$ (335 $\pm$ 10) м/с	5,0	1	90	326	не пробій	-----
	Зона правої скроневої частини голови				2	90	344	не пробій	-----
	Зона потиличної частини голови				3	90	334	не пробій	-----
	Зона лівої скроневої частини голови				4	90	338	не пробій	-----
	Зона тім'яної частини голови				5	90	336	не пробій	-----
Зразок № 4/1.2	Зона лобової частини голови		9 мм пістолет Glock-17, 9x19 мм пістолетний патрон LUGER з кулею FMJ RN SC, $V_{2,5}$ (358 $\pm$ 15) м/с		1	90	372	не пробій	-----
	Зона правої скроневої частини голови				2	90	373	не пробій	-----
	Зона потиличної частини голови				3	90	370	не пробій	-----
	Зона лівої скроневої частини голови				4	90	364	не пробій	-----
	Зона тім'яної частини голови				5	90	373	не пробій	-----

6.2. Випробування зразків № 4/2.1, № 4/2.2 проведено за *нормальних кліматичних умов*, згідно вимог п. В.4.1 ДСТУ 8835:2019, контроль факту пробиття або не пробиття зразка проводився візуальним контролем (оглядом) стану зразка після кожного пострілу. Результати випробування наведені в таблиці 6.

Таблиця 6

Об'єкт випробування	Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка $\pm 0,5$ м)	№ пострілу	Кут влучення град.	Швидкість кулі, $V_{2,5\text{м}}$	Результати обстеження (наявність пробою)	Примітка
Зразок № 4/2.1	1	9 мм АПС, 9x18 мм пістолетний патрон з кулею Пст, $V_{2,5}$ (335 $\pm$ 10) м/с	5,0	1	90	334	не пробій	-----
				2	90	335	не пробій	-----
				3	90	335	не пробій	-----
				4	90	335	не пробій	-----
				5	90	337	не пробій	-----



Об'єкт випробування	Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка $\pm 0,5$ м)	№ пострілу	Кут влучення град.	Швидкість кулі, $V_{2,5\text{ м}}$	Результати обстеження (наявність пробою)	Примітка
Зразок № 4/2.2		9 мм пістолет Glock-17, 9x19 мм пістолетний патрон LUGER з кулею FMJ RN SC, $V_{2,5}$ (358 $\pm$ 15) м/с		1	90	372	не пробій	-----
				2	90	373	не пробій	-----
				3	90	371	не пробій	-----
				4	90	373	не пробій	-----
				5	90	358	не пробій	-----

6.3. Випробування **зразків № 4/3.1, № 4/3.2** проведено за **нормальних кліматичних умов**, згідно вимог п. В.4.1 ДСТУ 8835:2019, контроль факту пробиття або не пробиття зразка проводився візуальним контролем (оглядом) стану зразка після кожного пострілу. Результати випробування наведені в таблиці 7.

Таблиця 7

Об'єкт випробування	Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка $\pm 0,5$ м)	№ пострілу	Кут влучення град.	Швидкість кулі, $V_{2,5\text{ м}}$	Результати обстеження (наявність пробою)	Примітка
Зразок № 882/3.1		9 мм АПС, 9x18 мм пістолетний патрон з кулею Пст, $V_{2,5}$ (335 $\pm$ 10) м/с	5,0	1	90	341	не пробій	-----
				2	90	334	не пробій	-----
				3	90	341	не пробій	-----
				4	90	334	не пробій	-----
				5	90	339	не пробій	-----
Зразок № 882/3.2	1	9 мм пістолет Glock-17, 9x19 мм пістолетний патрон LUGER з кулею FMJ RN SC, $V_{2,5}$ (358 $\pm$ 15) м/с	5,0	1	90	370	не пробій	-----
				2	90	370	не пробій	-----
				3	90	374	не пробій	-----
				4	90	372	не пробій	-----
				5	90	374	не пробій	-----

7 ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИПРОБУВАНЬ

- 7.1 **Зразки №№ 4/1.1, 4/1.2** – шоломи кулезахисні повнорозмірні «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 082025, виріб № 5, виріб № 6, колір зовнішнього шару MM25, дата виготовлення 07.2025 р., за нормальних кліматичних умов **витримали** балістичні випробування щодо стійкості до обстрілу 9x18 мм пістолетним патроном (57-Н-181с) з 9 мм кулею Пст та 9x19 мм пістолетним патроном LUGER з 9 мм кулею FMJ RN SC, що **відповідає 1-му класу захисту** згідно ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови».
- 7.2 **Зразки №№ 4/2.1, 4/2.2** – шоломи кулезахисні повнорозмірні «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 092025, виріб № 30, виріб № 31, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), дата виготовлення 07.2025 р., за нормальних кліматичних умов **витримали** балістичні випробування щодо стійкості до обстрілу 9x18 мм пістолетним патроном (57-Н-181с) з 9 мм кулею Пст та 9x19 мм пістолетним патроном LUGER з 9 мм кулею FMJ RN SC, що **відповідає 1-му класу захисту** згідно ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови».
- 7.3 **Зразки №№ 4/3.1, 4/3.2** – шоломи кулезахисні повнорозмірні «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 102025, виріб № 32, виріб № 33, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green), дата виготовлення 07.2025 р., за нормальних кліматичних умов **витримали** балістичні випробування щодо стійкості до обстрілу 9x18 мм пістолетним патроном (57-Н-181с) з 9 мм кулею Пст та 9x19 мм пістолетним патроном LUGER з 9 мм кулею FMJ RN SC, що **відповідає 1-му класу захисту** згідно ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови».



8 Протокол випробування складено у 2-х примірниках:

- **примірник № 1** (на 6 аркушах в тому числі додаток № 1, на 1 аркуші) – у Науково-випробувальному відділі (03049, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 28, корпус № 1);
- **примірник № 2** (на 6 аркушах в тому числі додаток № 1, на 1 аркуші) – у ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна» (03113, м. Київ, вул. Дружківська, буд. 10, офіс 407, ЄДРПОУ 45906873).

Додатки до протоколу:

Додаток № 1: Загальний вигляд та комплектація зразків.

Додаток № 2: Акт ідентифікації зразків від 06 січня 2026 року.

Керівник з якості:

Старший науковий співробітник НВВ НДЦ ВЕСПБЗЗ
полковник

Свген СТЕЦЕНКО

Відповідальні виконавці випробування:

Старший науковий співробітник НВВ НДЦ ВЕСПБЗЗ
полковник

Вячеслав КУХТА

Науковий співробітник НВВ НДЦ ВЕСПБЗЗ
підполковник

Юрій МУРИНЕЦЬ

06 січня 2026 року

Примітки:

1. Результати балістичних випробувань, що викладені в даному Протоколі мають відношення тільки до зразків що випробовувалися, які після випробувань повертаються замовнику.
2. Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою замовника та НВВ Національного університету оборони України.
3. Інформація, викладена у Протоколі стосовно конструкції виробів, місць та методів випробувань, є конфіденційною і не підлягає розголошенню власником протоколу. Керівництво НВВ Національного університету оборони України несе відповідальність за об'єктивність та достовірність викладених у Протоколі результатів.
4. Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення НВВ Національного університету оборони України, де проводились балістичні випробування.
5. Виправлення по тексту Протоколу не допускаються, і можуть бути оформлені лише іншим документом, який є невід'ємною частиною такого Протоколу.
6. Термін зберігання Протоколу необмежений.
7. Поза межами акредитації НВВ Національного університету оборони України.

Протокол випробування № 4/2026 від 06 січня 2026 року

Примірник № 2

ФСУ № 7.8.2-2019 (редакція 1) від 30.01.2019



**Аркуш 5
Аркушів 6**

**Загальний вигляд та комплектація зразків
до та після випробувань**



Зразок № 4/1.1 до випробувань



Зразок № 4/1.1 після випробувань



Зразок № 4/1.2 до випробувань



Зразок № 4/1.1 після випробувань



Зразок № 4/2.1 до випробувань




Зразок № 4/2.1 після випробувань



Зразок № 4/2.2 до випробувань




Зразок № 4/2.2 після випробувань



Зразок № 4/3.1 до випробувань



Зразок № 4/3.1 після випробувань



Зразок № 4/3.2 до випробувань



Зразок № 4/3.2 після випробувань



ЗАТВЕРДЖУЮ

тимчасово виконуючий обов'язки начальника
науково-випробувального відділу
науково-дослідного центру ВЕС ПБЗЗ
Національного університету оборони України
полковник Вадим БУЗНИЦЬКИЙ

06 січня 2026 року



АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗРАЗКІВ

Шоломи кулезахисні повнорозмірні «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet»

які надійшли на випробування від: товариства з обмеженою відповідальністю «Ей Сі Джи Мілітарі Україна» (03113, м. Київ, вул. Дружківська, буд. 10, офіс 407, ЄДРПОУ 45906873)

Дата проведення: 06 січня 2026 року

Уповноважена особа з якості науково-випробувального відділу: керівник з якості ПНС НВВ НДЦ ВЕС ПБЗЗ полковник Стеценко Є.В., склав цей Акт як свідоцтво того, що на випробування надійшли зразки: Шоломи кулезахисні повнорозмірні «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» – 6 од..

які (яка) випускаються за: технологію виробництва не зазначено
(позначення та назва нормативного документа на продукцію)

- Зразок № 4/1.1** – шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 082025, виріб № 05, розмір М, колір зовнішнього шару MM25, дата виготовлення 07.2025 р, маса 1,52 кг, габаритні розміри 242x260x165 мм.
- Зразок № 4/1.2** – шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 082025, виріб № 06, розмір L, колір зовнішнього шару MM25, дата виготовлення 07.2025 р, маса 1,62 кг, розміром 250x268x172 мм.
- Зразок № 4/2.1** – шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 092025, виріб № 30, розмір М, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), дата виготовлення 07.2025 р, маса 1,52 кг, розміром 242x259x166 мм.
- Зразок № 4/2.2** – шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 092025, виріб № 31, розмір L, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote), дата виготовлення 07.2025 р, маса 1,62 кг, розміром 256x275x174 мм.
- Зразок № 4/3.1** – шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 102025, виріб № 32, розмір М, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green), дата виготовлення 07.2025 р, маса 1,56 кг, розміром 242x260x165 мм.
- Зразок № 4/3.2** – шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 102025, виріб № 33, розмір L, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green), дата виготовлення 07.2025 р, маса 1,64 кг, розміром 257x274x175 мм.

Комплектність:

- шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 082025, колір зовнішнього шару MM25 – 2 од.;
- шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 092025, колір зовнішнього шару Вид 2 (Coyote) – 2 од.;
- шолом кулезахисний повнорозмірний «MICH TWERON KEVLAR Bulletproof Helmet» виробництва Alpine Crown (Europe) LTD, Великобританія, партія № 102025, колір зовнішнього шару Вид 1 (Olive green) – 2 од.;
- сумка для транспортування;

- чохол маскувальний;
- паспорт виробу.

Маркування зразків: нанесено на внутрішню сторону шолома та містить назву виробу, артикул, колір, розмір, номер партії, номер виробу в партії, дату виготовлення.

Зразки за зовнішнім виглядом не мають дефектів і ушкоджень та придатні для проведення випробувань.

Уповноважений представник СНС НВВ НДЦ ВЕСПБЗЗ
полковник
06 січня 2026 року



Євген СТЕЦЕНКО